



22º

Copeo

Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2309

Titulo: QUEILITE ACTÍNICA ASSOCIADA À QUEILITE ANGULAR: DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): RAFAELA DA COSTA VIEIRA; GUSTAVO GOMES AGRIPINO; AMANDA LIRA RUFINO LUCENA; SANDRA APARECIDA MARINHO; SERGIO HENRIQUE GONÇALVES DE CARVALHO; DMITRY JOSÉ DE SANTANA SARMENTO

Resumo

A queilite actínica é uma lesão causada pela exposição a radiação solar, no lábio inferior, com grande potencial de malignização, diferente da queilite angular desenvolvida na comissura labial uni ou bilateral. Este trabalho relata um caso clínico de queilite actínica e queilite angular. Paciente, sexo feminino, feoderma, 43 anos e vendedora ambulante procurou o Serviço de Estomatologia das Faculdades Integradas de Patos, queixando-se de “feridas no lábio”. Na anamnese, não se observou doenças sistêmicas e a paciente relatou trabalhar exposta ao sol em média 6 horas/dia. No exame intraoral, observou-se fissuras eritematosas na comissura labial bilateral compatível com queilite angular; e no lábio inferior ressecamento, sulcos proeminentes e perda do limite da borda inferior do lábio com a pele, compatíveis clinicamente com queilite actínica e diagnóstico confirmado por biópsia excisional. O uso de protetor labial e chapéu durante o trabalho, bem como conscientização da paciente quanto aos efeitos da radiação solar foi a conduta adotada para tratamento e acompanhamento da queilite actínica. Para o tratamento da queilite angular foi realizado limpeza e aplicação de Nistatina tópica por 7 dias, obtendo regressão da lesão. Após o tratamento, a paciente foi encaminhada para reabilitação protética. O aparecimento de lesões distintas em um mesmo paciente é possível quando este está exposto aos fatores de risco.