



22º

Copeo

Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2446

Titulo: PROCESSO DE REPARO NO REIMPLANTE DENTÁRIO: ESTRATÉGIAS UTILIZADAS

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): AYODELE ALVES AMORIM; VIRGÍLIO BERNARDINO FERRAZ JARDIM; AMANDA MACIEL DO PRADO; HITTALO CARLOS RODRIGUES DE ALMEIDA; THAYANE BALBINO DE OLIVEIRA; GERHILDE CALLOU SAMPAIO

Resumo

Introdução: Entre os diferentes traumas dentais, a avulsão, que é a exarticulação do dente do seu alvéolo, é considerada de maior gravidade, podendo apresentar como sequela reabsorções externas principalmente do tipo inflamatória e substitutiva. O reimplante surge como um tratamento conservador que visa reposicionar o dente avulsionado e devolver-lhe a função

Objetivos: Mostrar as estratégias usadas para manter o respectivo elemento dentário, minimizando possíveis anquiloses e reabsorções radiculares.

Descrição Cronológica: Vários fatores são essenciais para o sucesso desse tratamento, pois a reabsorção radicular é um risco presente. São inúmeros os fatores que contribuem para um bom prognóstico: período extra-alveolar, meio de conservação, contaminação, tratamento da superfície radicular, tratamento do alvéolo, tratamento endodôntico e contenção. A terapia endodôntica dependerá do tempo extra-oral e da rizogênese uma vez que a necrose pulpar tem relação direta com a reabsorção radicular externa inflamatória. O aparecimento da anquilose se caracteriza pela ocorrência de extensa lesão ou necrose do ligamento periodontal, pois na ausência desse, o tecido ósseo cresce em direção a raiz ficando justaposto a superfície radicular.

Conclusão: O resultado do tratamento dependerá do tempo extra-alveolar a seco e do meio em que será armazenado, bem como da fixação pós-reimplante, evitando assim uma maior mobilidade.