De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernanbuco - Recife PE

2499

Titulo: REANATOMIZAÇÃO ESTÉTICA DE INCISIVO LATERAL CONÓIDE

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): JÉSSYCA MARIA FRANÇA; PAMELA JAMILLE BRITO; PAULO FONSECA MENEZES FILHO

Resumo

Um sorriso saudável fica sem harmonia frente a alterações dentárias, tais como dentes conóides. Estas alterações modificam o formato, o tamanho e a proporção de largura e altura dos dentes. É comum encontrarmos diferenças anatômicas inclusive entre os incisivos laterais do mesmo indivíduo. O incisivo lateral superior é, dentre os dentes anteriores superiores, o que apresenta a maior variabilidade anatômica. Apesar da sua forma mais comum ser similar à do incisivo central superior, variações de formas anatômicas são bastante frequentes. Desse modo vamos demonstrar neste trabalho um caso clínico de reanatomização e recontorno estético, através da utilização de resinas compostas diretas.

Na fase de planejamento do caso, foi obtido um modelo de estudo da paciente, a partir da moldagem com hidrocolóide irreversível. Este serviu para análise da oclusão e para posterior escolha do material restaurador. No modelo foi feito enceramento diagnóstico para avaliar a relação dental quanto a forma, proporção, tamanho e para fornecer a paciente o aspecto da futura reabilitação.

Após avaliação das possibilidades de tratamento, vantagens e desvantagens, optou-se por restauração direta com resina composta fotopolimerizável.

O resultado foi satisfatório para a paciente, que recuperou a auto estima e a função do sistema estomatognático.