



22º Copeo Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2572

Titulo: APICOTOMIA, TRATAMENTO CIRÚRGICO CONSERVADOR FRENTE CANINOS SUPERIORES RETIDOS: REVISÃO DE LITERATURA

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): ANTONIO DIONIZIO DE ALBUQUERQUE NETO; JESUS JULIO GAMELEIRA FORTES; DARLAN KELTON FERREIRA CAVALCANTE; LUCAS NUNES DE BRITO SILVA; FELICIO MELO DE ALBUQUERQUE

Resumo

A retenção de elementos dentários compromete tanto a estética quanto a função do sistema estomatognático, e é primordial posicioná-los no arco dentário para reaver estas perdas. As causas que levam a retenção de caninos superiores são diversas, incluindo: falta de espaço, desenvolvimento inadequado da maxila, menor capacidade eruptiva, perda prematura do dente decíduo, patologias associadas, bem como o obstáculo relacionado ao Y de Ennis que aumenta a incidência de dilaceração radicular, anquilose e, por conseguinte a retenção dos caninos maxilares.

Na tentativa de trazê-los a posição correta, faz-se uso de técnicas como a do tracionamento ortodôntico e transplante dentário, que nem sempre resultam em sucesso. Devido em alguns casos por retenção apical. Para contornar essa limitação física faz-se o uso da técnica de apicotomia, descrita por Edela Puricelli. Através da técnica de apicotomia de forma delicada fratura-se a porção apical da raiz, eliminando desta forma a retenção que se interpunha a erupção e possibilitando o tracionamento, mantem-se a vitalidade do elemento dentário em grande parte dos casos. Esta revisão de literatura tem por objetivo, descrever e discutir esta técnica de sucesso e indiscutível valor nos tratamentos ortodônticos contemporâneos, e difundir a mesma na prática odontológica.