



22º

Copeo

Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2618

Titulo: ABORDAGEM CIRÚRGICA DE PERICORONARITE COM AFECÇÃO CUTÂNEA: RELATO DE CASO

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): DIÊGO JACKSON DE SOUZA SILVA; SAULO QUEIROZ ARAÚJO; FABRÍCIO SOUZA LANDIM; NELSON STUDART ROCHA

Resumo

A exérese dos terceiros molares é um dos procedimentos mais comuns da prática do cirurgião bucomaxilofacial, porém exige conhecimento técnico-científico na elaboração do diagnóstico e destreza na clínica diante das particularidades de cada caso. O molar inferior semi-incluso ocupa uma posição de destaque nas indicações de exodontias. Isso se deve ao fato desses dentes serem mais propícios a ficar recobertos parcialmente por gengiva ou mucosa, criando um espaço entre estas e a coroa dentária, favorável à instalação e à propagação de microorganismos, ocasionando uma resposta inflamatória moderada similar à gengivite, podendo ou não se exacerbar para uma infecção, a pericoronarite. Neste trabalho temos por objetivo abordar a etiopatogenia das afeções dos terceiros molares semi-inclusos, suas complicações e apresentar através de caso clínico as condutas terapêuticas adequadas. Paciente P.Q.S., 31 anos, melanoderma, sexo feminino, apresentando dor, febre e limitação dos movimentos mandibulares. Ao exame físico foi observada a presença de terceiro molar associado à infecção crônica com fístula cutânea na região de corpo mandibular esquerdo. O tratamento consistiu em antibioticoterapia, remoção cirúrgica do foco infeccioso e, após 14 dias, fistulectomia, a fim de reestabelecer a funcionalidade estomatognática e a estética facial. A paciente apresenta quadro estável no acompanhamento a longo prazo.