De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernanbuco - Recife PE

2648

Titulo: EXÉRESE DE CISTO PERIAPICAL + APICECTOMIA: RELATO DE CASO

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): HUAN SOEL FEITOSA ROLIM; JOÃO VÍCTOR BATISTA SOARES SILVA; VINICIUS BALAN SANTOS PEREIRA; FLÁVIO HENRIQUE REAL; THALLES MOREIRA SUASSUNA; TACIANA ABREU

Resumo

É sabido que o tratamento endodôntico deve proporcionar uma completa limpeza e obliteração de todo o sistema de canais radiculares. No entanto quando se observa que esta técnica falhou, mesmo após o retratamento, indica-se a cirurgia paraendodôntica. A apicectomia é uma técnica de cirurgia paraendodôntica que tem como finalidade realizar a ressecção apical da raiz, dessa forma, eliminando o delta apical, que são áreas quase sempre inacessíveis à endodontia e que abrigam as bactérias causadoras da infecção recorrente. O objetivo deste trabalho é descrever, através de um caso clínico, as indicações e a técnica cirúrgica envolvida nas cirurgias paraendodônticas. Paciente CVS, gênero masculino, 38 anos, com história de sintomatologia dolorosa e aumento de volume na região periapical do elemento 21. Submetido a tratamento endodôntico por duas vezes, porém os sintomas e sinais clínico-radiográficos evidenciaram a persistência da lesão periapical associada. Foi então realizado a curetagem cirúrgica do cisto periapical e apicectomia no elemento envolvido. Após 6 meses de acompanhamento pós-operatório, apresentou nenhum sinal de recidiva e evidencias radiográficas de neoformação óssea local. Conclui-se que, nos casos em que a intervenção endodôntica apresentar insucesso no tratamento de lesões periapicais inflamatórias a forma de contornar e solucionar este problema é a indicação da cirurgia paraendodôntica.