



22º Copeo Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

2950

Titulo: DIAGNÓSTICO TARDIO DE SULCO PALATOGENGIVAL E SUA ASSOCIAÇÃO COM DESTRUIÇÃO PERIODONTAL SEVERA

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): ERNANI CANUTO FIGUEIREDO JUNIOR; JÉSSICA ANTONIANA LIRA E SILVA; RENATA DE SOUZA COELHOSOARES

Resumo

O sulco palatogengival é uma anomalia de desenvolvimento que acomete mais comumente incisivos superiores. Inicia-se próximo ou na região do cingulo do dente, e percorre sua raiz. O presente trabalho relata um caso clínico de uma paciente do gênero feminino que queixava-se de uma fístula há aproximadamente 10 anos, entre os ápices dos elementos 21 e 22. A mesma foi submetida à anamnese, à avaliação clínica e radiográfica dos referidos dentes, identificando-se ao exame clínico uma fístula na altura da linha muco-gengival, além de uma bolsa periodontal na face palatina do 22. O exame radiográfico mostrou extensa perda óssea alveolar entre as raízes destes elementos 21 e 22. Ao se realizar cirurgia exploratória para identificar a causa dos episódios de reagudização da fístula, foi diagnosticado um sulco palatogengival no dente 22 que se estendia desde o cingulo, percorrendo a face mesial até o terço inferior radicular. Procedeu-se, então, à regularização da superfície radicular e descontaminação química radicular do dente 22, bem como a regeneração óssea guiada. No pós-operatório de 30 dias, observou-se remissão da fístula e ausência de sinais clínicos de doença. O referido caso clínico denota a importância do diagnóstico de anomalias dentárias o mais precocemente possível, já que a sua presença pode predispor a alterações periodontais localizadas capazes de atingir níveis severos de destruição.