De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernanbuco - Recife PE

2994

Titulo: ENUCLEAÇÃO DE CISTO DE RETENÇÃO NO SEIO MAXILAR PELA TÉCNICA CIRÚRGICA DE CALDWELL-LUC: RELATO DE CASO

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): EDUARDA FRANCYANE LIMA DE SOUZA; JOSÉ ERIVALDO DA SILVA MENDES; CAMILA SOARES ESTEVAM; RODRIGO HENRIQUE MELLO VARELA AYRES DE MELO; JANAÍNA FREITAS DE ANDRADE; RICARDO EUGENIO VARELA AYRES DE MELO

Resumo

O cisto de retenção é uma cavidade patológica preenchida por muco e revestida geralmente por epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado com células caliciformes produtoras de muco. Clinicamente, o cisto apresenta-se assintomático, o qual permanece sem tratamento, ou sintomático, podendo causar cefaleia, dor periorbital, assimetria facila, desvitalizações dentárias devendo ser tratado cirurgicamente. Este trabalho tem como objetivo relatar a enucleação de um cisto de retenção no seio maxilar esquerdo pela técnica de Caldwell-Luc. Paciente do sexo feminino, 57 anos, leucoderma, procurou o Ambulatório de Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, UFPE relatando ausência de dentes e cefaleia constante. Clinicamente, constatou-se uma expansão vestibular na região entre o segundo pré-molar esquerdo e primeiro molar esquerdo, além de sinusite maxilar. Ao exame imagonológico, foi possível observar uma alteração radiopaca em forma de cúpula no seio maxilar esquerdo medindo aproximadamente 4.0 cm x 2.0 cm. A paciente foi submetida a uma intervenção cirúrgica sob anestesia geral para enucleação da lesão. A técnica cirúrgica mostrou ser eficiente e segura, pois não houve complicações operatórias devido ao adequado acesso ao interior da cavidade sinusal, o que possibilitou a visualização e remoção da lesão. A remissão dos sintomas ocorreu completamente, o qual evidencia o sucesso da técnica de Caldwell-Luc em patologias do seio maxilar.