De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernanbuco - Recife PE

2998

## Titulo: SEDAÇÃO CONSCIENTE: O USO DOS BENZODIAZEPÍNICOS NA CLÍNICA ODONTOLÓGICA

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): LUCAS ROLIM DE MELO; DAYANE MENDONÇA CAVALCANTI; MAYARA CAMPOS DA SILVA; PAULO MAURÍCIO

REIS E MELO JÚNIOR

## Resumo

Com relação ao tratamento odontológico, o medo e a ansiedade são fatores que ainda persistem em boa parte da população. Isso se deve aos sons e ruídos dos equipamentos, anestesia local e até mesmo relatos desagradáveis de familiares ou amigos. Pensando nisso, criou-se a sedação, que é um método aplicado para deixar o paciente tranquilo e passível de se fazer qualquer tipo de tratamento dental. Entre outros tipos de sedação, temos a sedação consciente que pode ser farmacológica ou não. Na odontologia, tem aumentado o número de cirurgiões-dentistas que usam a sedação consciente farmacológica, através dos benzodiazepínicos, para propiciar uma melhor relação profissional-paciente. O objetivo do presente estudo é, através de uma revisão da literatura, observar os mecanismos de ação dessas drogas e os efeitos adversos que elas podem causar ao paciente. O trabalho foi realizado através de pesquisas realizadas na Biblioteca Virtual de Saúde, onde se selecionou artigos que abordavam o tema, para dar base à revisão. Observou-se que os benzodiazepínicos possuem um início de ação rápido e baixa incidência de efeitos adversos, porém exige um investimento considerável por parte do profissional. Conclui-se que a sedação consciente é relevante na prática clínica e os benzodiazepínicos são os mais utilizados com ação terapêutica para desordens relacionadas à ansiedade, devido a sua ampla margem de segurança clínica.