



**22º Copeo** Congresso  
Pernambucano  
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

3198

## Titulo: MANEJO FARMACOLÓGICO ODONTOLÓGICO DO ATENDIMENTO EM PACIENTES GESTANTES.

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): WIONARA K. BISPO SANTOS; RAFAELA DE MENEZES DOS ANJOS; NAYARA JÉSSICA RODRIGUES COSTA; ILZES MARIANNE BORGES DE SOUZA; NATALIA ANDRADE DE RESENDE PEREIRA; JOHNNY ALEXANDRE OLIVEIRA TAVARES; LIANE MACIEL ALMEIDA SOUZA

### Resumo

O atendimento odontológico, se necessário, pode ser realizado em qualquer período da gravidez, pois os prejuízos do não tratamento podem ser maiores que os causados pelo atendimento. Em casos que seja necessário realizar uma exodontia, por exemplo, alguns protocolos devem ser seguidos, tanto no pré- operatório, como no pós-operatório, que serão administrados fármacos. O profissional deve estar bem orientado durante a escolha das drogas a serem administradas.

O risco de injúrias ao feto e más-formações são as primeiras preocupações ao prescrever drogas às pacientes grávidas (LEE; MCWILLIANS; JANCHAR, 1999), uma vez que a placenta não constitui uma barreira contra a transferência de medicamentos ingeridos pela mãe ao filho.

Nos segundo e terceiro trimestres gestacionais, os medicamentos com potenciais teratogênicos podem ocasionar danos fetais como o funcionamento deficiente de um sistema orgânico específico (CODATO , 2005). Além disso, a prescrição medicamentosa deve ser criteriosa durante o período gestacional, uma vez que as alterações fisiológicas observadas durante o período gestacional afetam a farmacocinética dos medicamentos e, seus efeitos farmacológicos sobre a mãe e, conseqüentemente, sobre o feto, devendo, portanto, ser utilizados em sua menor dose terapêutica e pelo menor tempo possível

O cirurgião-dentista deve ter domínio do manejo farmacológico e conhecimento dos medicamentos potencialmente perigosos a fim de conseguir sanar as necessidades das pacientes sem colocar a vida das mesmas ou dos seus bebês em risco.