



22º Copeo Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

3292

Titulo: FASCEÍTE NECROSANTE CÉRVICO-FACIAL ODONTOGÊNICA

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): VANESSA LUCIA RIBEIRO DE ARAUJO; NATÁLIA FERNANDA DE ARAÚJO SOUSA SILVA; JOSÉ SEBASTIÃO GALVÃO DOS SANTOS; RUI MEDEIROS JUNIOR

Resumo

A fasceíte necrosante da cabeça e pescoço é uma incomum e potencialmente fatal infecção do tecido mole caracterizada pela necrose e formação gasosa no tecido fascial e subcutâneo. A maioria dos casos é de origem odontogênica ou faríngea. É causada por uma associação de microrganismos aeróbios e anaeróbios, e fatores predisponentes como imunossupressão, doenças malignas bem como diabetes mellitus. O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de um paciente do gênero masculino, 52 anos de idade, queixando-se de dor e extensa necrose tecidual associado a débito de secreção purulenta em região cervico-facial. O exame físico loco-regional revelou trismo mandibular, aumento de volume endurecido à palpação em região submandibular, sublingual e submentoniana, bilateralmente. O exame intra-oral revelou a presença de apenas dois elementos dentários periodontalmente comprometidos, denotando o foco primário da infecção. Radiograficamente os dentes apresentavam reabsorção óssea vertical e horizontal. O tratamento contemplou terapia antimicrobiana empírica, desbridamento cirúrgico radical, e medidas de suporte básico de vida. Conclui-se que, excepcionalmente, as infecções orais podem culminar em quadros graves de fasceíte necrosante. A evolução dessa condição é rápida, e o adequado tratamento deve contemplar o diagnóstico precoce, sendo recomendado, em muitos casos, o envolvimento de uma equipe multidisciplinar.