



22º

Copeo

Congresso
Pernambucano
de Odontologia

De 3 a 6 de abril de 2014 - Centro de Convenções de Pernambuco - Recife PE

3347

Titulo: TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA LIPOMA SUBMANDIBULAR EXTENSO

Categoria: PÔSTER DIGITAL

Autor(es): JANAÍNA FREITAS DE ANDRADE; CÁSSIA VILA NOVA DE OLIVEIRA; MARCELA CORTE REAL FERNANDES; CAMILA SOARES ESTEVAM; RODRIGO HENRIQUE MELLO VARELA AYRES DE MELO; RICARDO EUGENIO VARELA AYRES DE MELO

Resumo

Os lipomas consistem em neoplasias benignas decorrentes do tecido mesenquimal. De origem incerta, geralmente acometem as regiões de tórax e extremidades e apresentam-se como massas nodulares, de consistência amolecida, indolores à palpação, podendo ser sésseis ou pedunculadas. Este trabalho objetiva relatar um caso de lipoma extenso da região submandibular tratado cirurgicamente. Paciente do gênero feminino, 67 anos, apresentava aumento de volume na região submandibular direita, com 5 anos de evolução. A lesão apresentava consistência amolecida, móvel e indolor à palpação. Optou-se pela realização de uma biópsia excisional. Sob anestesia geral, foi realizado o acesso submandibular de Risdon e a divisão dos tecidos. Foi realizada a hemostasia de vasos sangrantes e excisão da lesão, que ao exame macroscópico apresentava coloração amarelada e 14cm x 6,5cm. Foi realizada a toaleta da cavidade e a sutura dos tecidos por planos. O material biopsiado foi enviado para realização do exame histopatológico e foi obtida a confirmação da hipótese de Lipoma. O caso foi proservado por 2 anos, sem evidências de recidiva. Os lipomas, apesar de não acometerem com frequência as regiões da cabeça e pescoço, devem ser levados em consideração em pacientes apresentando aumento de volume na região submandibular, macio à palpação e indolor. Devem ser tratados cirurgicamente e proservadas para que as recidivas sejam evitadas.